

LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°62

**ARTICLES**

Schleuniger – Mercury 5  
Schleuniger – PS9550  
adaptronic – NT235  
Schleuniger – Smart Detect  
Schleuniger – CS6480

**ACTUALITÉS**

Nous y serons :

**MIDEST Lyon**  
5-8 Mars 2019  
Stand 6A78

Journées Portes Ouvertes  
LINTECH Rennes  
26-28 Mars 2019  
[Inscriptions ici](#)

**SEPEM Angers**  
8-10 Octobre 2019

**NOS IMPLANTATIONS :**

**LINTECH France**  
Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

**TULINTECH Tunisie**  
Tél : (+216) 73 321 430

**MALINTECH Maroc**  
Site de Tanger :  
Tél : (+212) 539 39 42 61


Site de Kenitra :  
Tél : (+212) 537 361 823

**MALINTECH W.P.S Maroc**  
Tél : (+212) 539 39 34 53

**Schleuniger**

**SCHLEUNIGER : MERCURY 5, machine de dénudage laser dernière génération**

- Une gamme de travail très large : câbles de 1 à 20 mm de diamètre
- Longueur de dégainage jusqu'à 200 mm
- Incision le long du câble pour faciliter l'extraction du copeau
- Tous types de câbles et d'isolants : ronds, torsadés, PVC, fibre de verre, PTFE...
- Utilisable en reprise ou, optionnellement en ligne avec toute machine de coupe/dénudage SCHLEUNIGER



**SCHLEUNIGER : PS9550, machine de coupe, dégainage, dénudage électro-pneumatique entièrement programmable**

**Schleuniger**



- Transport du câble par courroies
- Mise en ligne possible avec dérouleur, dénudage thermique, marquage (laser, jet d'encre, pose d'étiquettes automatique, marquage à chaud...), dénudage laser
- Peut être pilotée par le logiciel de traitement filaire CAYMAN
- Câble diamètre extérieur maxi : 16mm/70 mm<sup>2</sup> (95 mm<sup>2</sup> en option)
- Compatible avec les couteaux V, radius, forme
- Système de cassettes de couteaux interchangeables unique SCHLEUNIGER
- Mode court pour dénudage inférieur à 70 mm
- Kit de refente, kit de remise à plat...

LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°62

**ARTICLES**

- Schleuniger – Mercury 5
- Schleuniger – PS9550
- adaptronic – NT235
- Schleuniger – Smart Detect
- Schleuniger – CS6480

**ACTUALITÉS**

Nous y serons :

**MIDEST Lyon**  
5-8 Mars 2019  
Stand 6A78

**Journées Portes Ouvertes**  
LINTECH Rennes  
26-28 Mars 2019  
[Inscriptions ici](#)

**SEPEM Angers**  
8-10 Octobre 2019

**NOS IMPLANTATIONS :**

**LINTECH France**  
Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

**TULINTECH Tunisie**  
Tél : (+216) 73 321 430

**MALINTECH Maroc**  
Site de Tanger :  
Tél : (+212) 539 39 42 61

**Site de Kenitra :**  
Tél : (+212) 537 361 823

**MALINTECH W.P.S Maroc**  
Tél : (+212) 539 39 34 53

LINTECH 1 avenue de Norvège  
91140 VILLEBON SUR YVETTE

**ADAPTRONIC : NT235, le testeur qui vous suit partout !**



Avec plus de 30 ans d'expérience, adaptronic vous apporte une contribution convaincante à la réussite de votre entreprise et à la sécurisation de vos produits.



**NT 235 : mobile - flexible – solide**

Spécialement optimisé pour une utilisation mobile et une grande rigidité.  
Boîtier rigide : étanche à l'eau/poussière, incassable, flottable, léger.  
Acceptation : MIL-ST-ST-810F, FED-STD-101C, ATA300

- Manipulation aisée en fonctionnement autonome ou via PC portable (logiciel NT Control)
- Fonction apprentissage automatique
- Jusqu'à 512 points de test
- Essais : basse tension jusqu'à 12 VDC/400 mA, haute tension jusqu'à 1000 VDC
- Test de continuité, test de court-circuit et test de composants
- Boîte de test avec Windows embarqué CE
- Télémaintenance par réseau
- Alimentation 100 - 240 VAC ou 21 - 28 VDC
- Interfaces de point de test sélectionnables
- Coffrets séparés pour accessoires disponibles
- Nombreuses options possibles (connecteur interface point de test, pilotage de relais, etc)
- Dimensions caisse fermée : 487 x 229 x 386 mm

Test basse tension (DC) :	Test haute tension (DC) :
Tension d'essai max. 12 V	Tension d'essai 100 - 1000 V
Courant d'essai max. 400 mA	Test d'isolement 100 kOhm - 1000 MOhm ( 500 V)
Test de continuité de seuil 0,5 Ohm - 1 kOhm	Test de résistance diélectrique Détection rapide des pannes de tension
Mesure Kelvin (Option) 10 mOhm - 1 kOhm	
Test de court-circuit du seuil 20 kOhm - 1 MOhm	
Résistances de test de composants : 0.5 Ohm - 1 MOhm	
Condensateurs : 10 nF - 10 mF	
Diodes, diodes de Zener, LEDs	
Varistances (100 - 800 V, I = 1 mA), conducteurs de surtension	



LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°62

## ARTICLES

Schleuniger – Mercury 5  
Schleuniger – PS9550  
adaptronic – NT235  
Schleuniger – Smart Detect  
Schleuniger – CS6480

## ACTUALITÉS

Nous y serons :

**MIDEST Lyon**  
5-8 Mars 2019  
Stand 6A78

**Journées Portes Ouvertes**  
LINTECH Rennes  
26-28 Mars 2019  
[Inscriptions ici](#)

**SEPEM Angers**  
8-10 Octobre 2019

## NOS IMPLANTATIONS :

**LINTECH France**  
Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

**TULINTECH Tunisie**  
Tél : (+216) 73 321 430

**MALINTECH Maroc**  
Site de Tanger :  
Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra :  
Tél : (+212) 537 361 823

**MALINTECH W.P.S Maroc**  
Tél : (+212) 539 39 34 53

## ■ Schleuniger

### ● SCHLEUNIGER : SmartDetect sur machine de dénudage US2300, un système qualité révolutionnaire !

Le SmartDetect est une option de surveillance de qualité très innovante. Le système commandé par capteur contrôle l'ensemble du processus de dénudage et détecte tout contact entre la lame de dénudage et le conducteur (les brins).

La fonction peut être activée pendant l'incision et le retrait de la gaine à des fins d'assurance qualité. L'utilisateur peut spécifier très simplement comment la machine doit se comporter lors de la détection (le conducteur peut être coupé automatiquement en morceaux ou l'opérateur peut déterminer si le fil peut encore être utilisé). Toucher le conducteur provoque l'apparition d'un message d'erreur sur l'afficheur plus un bip sonore (si activé dans la configuration).

Enfin, le SmartDetect peut être utilisé avec toutes les options disponibles (petites mâchoires de serrage, kit jet d'air, kit jet d'air et aspiration) et toutes les lames d'UniStrip 2300 disponibles.

### SmartDetect Option for UniStrip 2300



## ■ Schleuniger

### ● SCHLEUNIGER : CS6480, nouvelle machine de dénudage

La référence pour le travail des câbles coaxiaux, simples, complexes, multicouches, multiconducteurs.

SCHLEUNIGER complète sa gamme de machines à couteaux rotatifs avec la nouvelle CS6480.

Toujours plus simple et intuitive avec sa nouvelle interface tactile couleur S-ON, elle permet le travail de fils et câbles jusqu'au diamètre 12 mm maximum. Offrant une grande flexibilité et un temps de cycle toujours plus rapide, les longueurs sont réglables avec une précision de 0,01 mm grâce à un système exclusif de gestion du palpeur. À sa robustesse s'ajoute autant de paramètres pour sécuriser votre production : liste de fils, gestion des codes barres, vérification des diamètres de câbles insérés...





LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°62

## ARTICLES

LINTECH - Journées Portes Ouvertes à Rennes  
LINTECH – Gants ESD  
Brady – Imprimante i7100  
Chemtronics – Techspray  
Purex– FumeCube  
Chemtronics– 152a Blast  
LINTECH – Gamme ESD

## ACTUALITÉS

Nous y serons :

**MIDEST Lyon**  
5-8 Mars 2019  
Stand 6A78

Journées Portes Ouvertes  
LINTECH Rennes  
26-28 Mars 2019  
[Inscriptions ici](#)

**SEPEM Angers**  
8-10 Octobre 2019

## NOS IMPLANTATIONS :

LINTECH France  
Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie  
Tél : (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc  
Site de Tanger :  
Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra :  
Tél : (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc  
Tél : (+212) 539 39 34 53

## LINTECH organise des Journées Portes Ouvertes en Bretagne



L'équipe de LINTECH Rennes vous accueille à [SAINT-GILLES](#) lors de ses Journées Portes Ouvertes du **26 au 28 Mars 2019** pour vous présenter l'ensemble de sa gamme, les nouveautés 2019 mais également pour répondre à toutes vos problématiques :

### - Journée au choix

#### - [Visite de notre nouveau SHOW-ROOM](#)

- Gamme ESD complète, systèmes d'inspection caméra FULL HD, systèmes de contrôle OPTIKA, consommables/flux de brasage STANNOL, produits de nettoyage ITW CHEMTRONICS, présentation des stations de brasage JBC et THERMALTRONICS, robots de brasage, marquage laser, gamme complète d'outillage, gamme lampes/loupes DAYLIGHT, postes de travail, chaises, éclairage, tapis antifatigue...

- Machines de coupe, dénudage, sertissage, contrôle de sertissage...

Et de nombreuses autres nouveautés à découvrir !

**Inscrivez-vous!**

## LINTECH – Gants ESD antistatiques

Paire de gants antistatiques - dissipatifs :

- Résistance 1010  $\Omega$
- Le bout des doigts et la partie intérieure sont recouverts d'une couche de polyuréthane
- Le côté extérieur du gant est fait de tricot qui assure une bonne circulation de l'air
- Fabriqué en tricot avec ajout de fibre de carbone



**0.95€ HT /paire**  
(conditionnement par 10)

LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°62

## ARTICLES

LINTECH - Journées Portes Ouvertes à Rennes  
LINTECH – Gants ESD  
Brady – Imprimante i7100  
Chemtronics – Techspray  
Purex– FumeCube  
Chemtronics– 152a Blast  
LINTECH – Gamme ESD

## ACTUALITÉS

Nous y serons :

**MIDEST Lyon**  
5-8 Mars 2019  
Stand 6A78

Journées Portes Ouvertes  
LINTECH Rennes  
26-28 Mars 2019  
[Inscriptions ici](#)

**SEPEM Angers**  
8-10 Octobre 2019

## NOS IMPLANTATIONS :

LINTECH France  
Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie  
Tél : (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc  
Site de Tanger :  
Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra :  
Tél : (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc  
Tél : (+212) 539 39 34 53

LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE  
Tél : (+33)1 64 86 70 90 - Fax : (+33)1 64 86 70 80 / [info@lintech.fr](mailto:info@lintech.fr)

## BRADY - IMPRIMANTE i7100



L'imprimante industrielle BradyPrinter i7100 permet une impression d'étiquettes extrêmement précises et durables pour les applications d'identification à grand volume, essentielles dans les secteurs comme l'aérospatial, la défense, les transports publics, l'électronique, l'automobile ou la logistique.

Sa vaste gamme de consommables de haute qualité vous permettra d'imprimer facilement des étiquettes pour l'identification des câbles, des cartes de circuits imprimés ou des composants.

Dotée d'un écran tactile couleur, son utilisation est facile et intuitive. Il permet d'accéder aux différents menus ainsi qu'aux vidéos de démonstration pour le changement rapide des consommables.

Précision, rapidité et fiabilité :

- Capable de produire 7000 étiquettes par jour
- Vitesse d'impression 300 mm/s
- Résolution élevée de 600 dpi offrant un avantage pour les petites étiquettes
- Alignement central de l'impression
- Cylindres interchangeables optimisant la durée de vie de la tête d'impression



## CHEMTRONICS – TECHSPRAY



CHEMTRONICS et TECHSPRAY sont les leaders de l'industrie des solutions de nettoyage pour les marchés de l'électronique, des télécommunications et des environnements critiques.

Tout en étant conforme aux normes RoHS et REACH, notre gamme de produits est conçue pour répondre à tous vos besoins de nettoyage de revêtement.

Ces produits sont également exempts de nPB, TCE et Perc, qui sont couramment utilisés dans les applications industrielles.

Découvrez le catalogue des produits [ici](#) !

LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°62

## ARTICLES

LINTECH - Journées Portes Ouvertes à Rennes  
LINTECH – Gants ESD  
Brady – Imprimante i7100  
Chemtronics – Techspray  
Purex – FumeCube  
Chemtronics – 152a Blast  
LINTECH – Gamme ESD

## ACTUALITÉS

Nous y serons :

**MIDEST Lyon**  
5-8 Mars 2019  
Stand 6A78

Journées Portes Ouvertes  
LINTECH Rennes  
26-28 Mars 2019  
[Inscriptions ici](#)

**SEPEM Angers**  
8-10 Octobre 2019

## NOS IMPLANTATIONS :

LINTECH France  
Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie  
Tél : (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc  
Site de Tanger :  
Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra :  
Tél : (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc  
Tél : (+212) 539 39 34 53

### **PUREX – Aspiration et purification des fumées de brasage avec le FumeCube**

- Facilité d'installation pour deux postes de travail
- Débit contrôlé électroniquement, maintenant un débit constant (y compris avec le filtre saturé ou un bras fermé)
- Indication et alarme de saturation des filtres
- 170 m<sup>3</sup>/h à pleine puissance
- Livré avec 2m de flexible ESD, deux bras 38 mm inox et deux supports de bras avec valve intégrée ESD safe
- Tout inox
- Très bon rapport qualité/prix



Découvrir le produit en vidéo [ici](#) !

### **KIWO, nettoyez vos résidus de flux sans difficulté avec le KiwoClean EL9100**



Extrêmement efficace pour nettoyer les résidus de soudure.  
Vaporisez, essuyez et c'est tout !

- Bio dégradable
- Base alcaline aqueuse, peu odorant et sans aromatique aliphatique d'hydrocarbure
- Parfait pour le nettoyage de vos résidus de flux dans les fours CMS en particulier dans la zone de refroidissement ou encore dans vos machines d'étamage
- Livré en bouteille de 1L avec spray





LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°62

## ARTICLES

LINTECH - Journées Portes Ouvertes à Rennes  
LINTECH – Gants ESD  
Brady – Imprimante i7100  
Chemtronics – Techspray  
Purex– FumeCube  
Chemtronics– 152a Blast  
LINTECH – Gamme ESD

## ACTUALITÉS

Nous y serons :

**MIDEST Lyon**  
5-8 Mars 2019  
Stand 6A78

Journées Portes Ouvertes  
LINTECH Rennes  
26-28 Mars 2019  
[Inscriptions ici](#)

**SEPTEM Angers**  
8-10 Octobre 2019

## NOS IMPLANTATIONS :

LINTECH France  
Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie  
Tél : (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc  
Site de Tanger :  
Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra :  
Tél : (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc  
Tél : (+212) 539 39 34 53

## CHEMTRONICS – 152a Blast, dépoussiérant efficace contre la poussière, les particules...

152a Blast est un dépoussiérant économique qui nettoie instantanément les surfaces, sans contamination particulière. Il est conçu pour éliminer instantanément la saleté, la poussière, les particules d'oxyde et autres particules en suspension dans l'air. Il peut être utilisé pour accélérer le séchage des nettoyeurs à base de solvants. Ne pas utiliser à proximité de flammes, de sources d'inflammation, ni de sources de décharge statique.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sans danger pour les plastiques
- Puissance de nettoyage élevée
- Inflammable
- Zéro COV
- 100% pur HFC-152a
- 1/10<sup>e</sup> du potentiel de réchauffement planétaire du HFC-134a



Prix spécial par 6 : **6,95€ HT**  
(Hors frais de transport)

### APPLICATIONS

- Nettoyage de la poussière et des particules de l'électronique hors tension
- Entretien et réparation d'ordinateurs hors tension, de machines à affranchir et de serveurs

## LINTECH, partenaire électronique à votre écoute

Actif depuis plus de 30 ans dans la fourniture d'équipements de production industrielle, **LINTECH division Electronique** a su diversifier son offre pour devenir le partenaire privilégié de tous les professionnels de l'électronique.

Grâce à une bonne connaissance du marché et à une équipe dynamique proche de ses clients, nous vous proposons une gamme complète de **produits ESD** : des blouses, des gants, des chaussures, des sachets, des postes de travail, des éclairages et bien d'autres produits encore.

N'hésitez pas à nous consulter pour tout autre besoin !

